


基本规格

型号	PN-L802B	PN-L802B	PN-L802B
放置	水平	电脑输入	即插即用
液晶面板	80英寸宽屏(对角线2,032mm) UV ² A LCD	电源管理	VESA DDC2B
最大解像度(像素)	1,920×1,080	视频信号制式	选购PN-ZB01 NTSC(3.58MHz,4.43MHz),PAL, PAL60, SECAM
最高色彩	约1,064万色	输入端子 ^{*2}	标准 PC模拟:小型D-sub 15针×1, HDMI×1 ^{*3} , 3.5mm-微型立体声插孔×1, RS-232C D-sub 9针×1
像素间距(H×V)	0.923×0.923mm	选购PN-ZB01	PC数字:DVI-D 24针×1, PC模拟:BNC×1 ^{*4} , ^{*5} , 复合视频:BNC×1, S-视频×1, 分量:BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)×1 ^{*4} , 音频:RCA针(L/R)×2 ^{*4}
最高亮度 ^{*1}	300cd/m ²	输出端子	标准 音频:RCA针(L/R)×1, RS-232C D-sub 9针×1
对比度	3000:1	选购PN-ZB01	PC数字DVI-D 24针×1, 外部扬声器7W+7W(6Ω)
可视角度	160°/160°(CR≥10)	输入/输出端子	选购PN-ZB01 LAN端子
屏幕尺寸(W×H)	1,771.2×996.3mm	电源	100V-240V AC, 50/60Hz
响应时间	6ms(灰阶, 平均)	耗电量	260W
背光灯类型	白色LED直下式	运行条件	运行温度 5°C至35°C
触摸屏	检测方式 光学成像方式	运行湿度	20%至80%RH(无凝露)
PC连接器	USB(1.1标准)	尺寸(W×D×H)	约1,880×135×1,157mm
电源	由USB提供	重量(不含PN-ZB01)	约102kg
操作系统	Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows [®] 7	主要附件	触摸笔, 触摸笔电池(AAA), 笔尖(触摸笔用)×2, 擦除器, 托盘, 电源线, 遥控器, 电池(AA×2), CD-ROM, 安装手册, 端子标签, Sharp商标贴, 线夹×2, USB线, 托盘安装配件×2, 托盘安装螺丝×6
保护玻璃厚度 ^{*6}	约3.4mm	选购件	PN-ZS80F(PN-L802B支架), PN-ZB01(端子扩展板)
触摸笔	传输 超声波通讯方式		
按钮	2个功能按钮		
电脑输入	视频 模拟RGB(0.7Vp-p)[75Ω], 数字(兼容DVI 1.0标准)		
同步信号	水平/垂直分隔(TTL电平:正/负), 绿色同步, 复合同步(TTL电平:正/负)		


^{*1}亮度与输入模式和其他图像设置有关。亮度会随着时间的推移而减小。亮度无法精确地保持在一个恒定的水平,这是由设备的固有特性造成的。^{*2}连接PC或其他视频信号,连接线缆需另外购买。^{*3}适用PC与分量。^{*4}模拟和分量BNC端子可相互切换,使用菜单进行选择。^{*5}S不支持即插即用。^{*6}含双侧AR涂层,强度:玻璃中央正上方130cm处500g金属球自由落下,撞击对玻璃不造成损伤。
*产品规格如有变更恕不另行通知

尺寸示意图

(PN-L802B)



(PN-ZS80F)



单位: mm

*屏幕尺寸

*使用VESA标准安装滚轮落地支架时,请使用比该支架厚度长8到10mm的M6螺钉。

输入/输出端子(标准)



计算机(另购)运行环境

计算机	搭载USB接口(1.1标准),可输出分辨率1920x1080的PC/AT兼容机(安装时需要CD-ROM)
CPU	推荐英特尔® Celeron®或AMD Sempron™ 1.6GHz以上, 英特尔® Core™ 2 Duo或AMD Athlon™ II×2 2.8GHz以上
OS	Windows [®] XP(32位/64位), Windows Vista [®] (32位/64位), Windows [®] 7(32位/64位)
存储器	2GB以上(Microsoft [®] Windows [®] XP 时1GB以上)
硬盘	净容量100MB以上

*双点触摸功能需使用预装Windows[®] 7专业版操作系统的计算机。

选购件

滚轮落地支架 PN-ZS80F

■ 高度调节/4段

安装液晶屏时(全高)	1,800	1,900	2,000	2,100
安装液晶屏时(屏幕中央高度)	1,197	1,297	1,397	1,497

■ 外观尺寸:1,980×1,080×310 ■ 重量:约58kg

■ 安装方向:横向

单位: mm

端子扩展板 PN-ZB01



SHARP

*本印刷品的产品数据仅供参考,实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外,本印刷品上的数据为夏普自测数据,所有比较数据均为与夏普旧款相比。
*本印刷品资料若有印刷错误,本公司不承担由此产生的后果,因产品规格有改变而造成的轻微差别,请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

联系地址:上海市延安路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码:200001
电话:021-6104-8888 传真:021-6106-8000

北京
北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码:100028
电话:010-8521-5288 传真:010-6588-2237

夏普网页地址:
<http://www.sharp.cn>

广州
广州市珠江新城珠江西路10号高德置地广场11期22层
邮政编码:510623
电话:020-3808-2288 传真:020-3808-2218/3808-2268

© 2012 SHARP CORPORATION. 广告制作商:大广(上海)广告有限公司 上海市静安区石门一路211号静安梅地亚中心12F 021-62178585 2012年8月制作

SHARP

夏普专业液晶触摸屏
PN-L802B

广告 2012.08

“大”家风范 “触”显神通

夏普专业液晶触摸屏极致演绎,轻松应对多样化需求

80英寸



视频会议
信息板
提案
电子白板

PN-L802B
滚轮落地支架PN-ZS80F为选购件

100th
ANNIVERSARY
夏普创业100周年

夏普专业液晶触摸屏

更高效、更全局考虑的领先技术，
为您演绎更多精彩。

- 液晶屏触摸屏一体化与双点触摸功能，更精准顺畅
- 夏普专用笔写软件及专用触摸笔，更方便快捷
- 高精度80英寸大屏幕，更清晰易读
- 7x24小时连续工作设计，更耐久可靠



电子白板




视频会议



项目提案



办公室信息板



夏普80英寸专业液晶触摸屏

超大画面、高精度图像显示,领先的简易化操控,实时高效的读写存优势,让您全局掌控,从容应对公商务及其他场合。



电子白板

可显示电脑内或复合机扫描内容,并将会议手写内容存至电脑或直接打印输出。



项目提案

任意扩大、缩小、旋转显示画面,可在屏幕上圈写,突出重点详细说明。



视频会议

超大画面,清晰显示对方人员及会议资料,使远程沟通更流畅。




办公室信息板

实现办公信息共享,节省信息通知及传阅时间,方便随时确认及更新。



双点触摸功能*


用户可以方便的使用两个手指移动页面,扩大、缩小及浏览移动。



移动浏览页面
*需使用预装Windows 7专业版操作系统的计算机。

光学成像技术

光学成像方式通过屏幕两侧的光学摄像头来监测触摸点所形成的阴影,从而确定触摸的准确位置。



*该系统不易受到环境光线的影响。
*由于触摸屏组件更小,所以整机产品更加轻盈。

笔写软件

笔写软件(SHARP Pen Software)是夏普为专业液晶触摸屏度身定制的,配上直观易用的用户界面,为用户带来轻松流畅的操作享受。用户使用触摸笔或手指即可在屏幕表面书写或绘画,并通过擦除器进行修改和擦除。



触摸笔

擦除器

LED背光灯

采用直下型LED,展现更完美图像同时节省能源。

注:上图所示显示器底座仅供参考,实际产品可能与此不同。



图像品质

搭载UV²A技术,提高背光灯效率,消减背光灯漏光问题,从而使白色更亮,黑色更深,彩色更鲜艳。



*UV²A技术是“Ultraviolet-induced multi-domain Vertical Alignment”的简称,此项技术确保液晶分子按照特定方向均匀排列。

与电脑、复合机连接

复合机扫描文档、图像可直接输出显示至PN-L802B的笔写软件上,且显示图像及数据(包括手写标记)可存至电脑,或直接发送至复合机打印。






夏普80英寸专业液晶触摸屏

以其出众的操作性能及功能应用的可扩展性,在社会各行业领域中可进行广泛应用,充分享受信息的即时共享和流畅的交流。

公共设施



1 机场/地铁
显示出发/抵达、延误/取消、时刻表和出行指南等信息,用户可以直接在触摸屏上进行查询和浏览,直观显示的同时,大大方便了用户。

2 商场
商场的各种促销信息和打折商品,在触摸屏上可以快速查询和浏览,清晰直观而又便捷。

3 展示厅/博物馆
以更直观、有效的现场演示吸引参观者的注意力,参观者也可以直接在触摸屏上查询、浏览展厅内的各项信息。

医疗/金融机构



1 医疗培训
医疗培训效果更直观,使诊断更准确。

2 银行
利率等信息的浏览、查询,方便用户的同时更提高了效率。

商用设施



1 房地产售楼中心
可以全方位的展示房型以及周边环境,直观地给客户以更真实的体验,促进成交机率。

2 汽车4S店
更直观、形象的将车的各类信息展示给人们,同时可通过触摸观察车内的配置状况,使展示的产品更富吸引力。

3 酒店
作为酒店礼堂、大厅入口处的电子看板,可便于宾客查询座位图等信息;同时也可以作为婚礼现场的签到簿,便于宾客参加婚礼时签到并写上祝福话语。

办公室



1 视频会议
面对面的交谈效果,并且可以互动的进行各类标注,提高工作效率,也节省了出差费用。

2 产品说明
用户更好的展现自己的产品,更容易使对方对产品产生直观的认识。