

SHARP®

夏 普

数码彩色复合机

MX-7040N/6240N

广告 [2014.6]

性能出色、配置全面 满足各种商务需求



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证

2级

中国复印机2级
能源效率标准*



中国环境
标志产品认证

彩色复印

网络打印

网络扫描

Sharpdesk

*仅适用于MX-6240N。

具备高度生产能力，全面满足您的商务需求！

作为夏普全新一代彩色数码复合机，MX-7040N/6240N 表现出色，性能优异。其无以伦比的生产能力，超高图像质量，以及轻松流畅的屏幕操作，为您的日常办公活动、特别是大批量彩色文件的处理，带来超乎想象的便捷。另外，还配备各种型号的大容量纸盒、装订分页器、和后道制作选购件，灵活精确地适应不同层次、不同需求的办公环境。

鞍式装订分页器

用于自动装订、打孔（需另购打孔组件）和折叠，制作精美手册。选购裁剪组件，对装订手册自动切边，定位精准，外观整齐。另外，还有三种装订分页器，可根据不同要求和纸张容量灵活选择。

插入器

分上下两格，放置不同类型的纸张。用于加入彩纸或厚纸作为手册封面，使得文件具备更加专业的外观以提升品质。



折纸组件

共提供 5 种自动折叠方式：Z 型折、内三折、外三折、四折、对折。用于制作高品质直邮广告等宣传品。

卷纸修正组件

确保流畅的纸张运行，上下两个辊筒有效减低纸张卷曲。

高生产力



装订分页器品种齐全，有效提升生产能力。

高品质



出色的图像品质，逼真还原色彩和线条细节。

高可靠性



结构坚固，确保高可靠的不间断运行。

易用性



触摸屏操作自然流畅，轻松高效。

双面同时输稿器

高可靠的原稿输稿器，一次同时读取双面原稿的上下两面，而无需翻转，快速高效读取大批量原稿文件。

10.1 英寸彩色液晶触摸屏

采用人性化设计理念，触摸屏界面清晰美观，操作流畅。文件输出前即可在屏幕上确认装订和排列方式以防出错和纸张浪费。并可针对不同任务采用相应的预览模式。

多重手送纸盒

最多装载 500 张纸。



大容量纸盒



标准供纸 3,100 张，选购大容量二层纸盒、以及多重手送纸盒之后，最大可达 8,500 张。

高生产力

超高效彩色黑白输出



采用并行打印引擎，4个感光鼓排成一列。彩色黑白打印复印速度可达70/62页/分（A4尺寸，长边送纸）。首页复印时间，黑白时为3.7/4.0秒，彩色时为5.1/5.6秒，有效节省等待时间。



大容量供纸



为应对大批量复印打印工作，可通过选购，配备500张多重手送纸盒和5,000张（2,500 * 2）大容量纸盒，使其最大可达8,500张。配合自动纸盒切换功能，确保大批量输出时，纸张补充供应顺利及时，让您无忧无虑高效工作。



高速原稿读取



标配高效150页DSPF双面同时送稿器，可以一次性读取最大A3尺寸原稿的正反两面。纸张无需反向传输，有效减少卡纸可能，从而大大提高了工作的可靠性。同时双面原稿读取速度可达150面/分钟*，单面原稿可达75面/分钟*，轻松处理大批量原稿读取。


* 每分钟读取的页面数，A4尺寸，黑白模式。



支持各种办公环境



适用于Windows®、Windows Server®、Mac等大部分主流网络操作系统和网络协议——包括IPv6，甚至是混合型的网络OS环境。另外，本机标配1000Base-T Gigabit以太网接口，实现快速流畅的网络打印。



中继墨粉仓确保连续运转




采用中继墨粉仓，当墨粉盒需要更换时，不用中断运转大批量文件资料的打印输出工作。在更换空墨粉盒的同时，机器保持连续运转。



多任务同时处理



能同时轻松处理多项工作。您可以同时复印文件和发送E-mail，也可以同时打印和发送E-mail。



自动装订选购




配备有品种齐备、工作高效的装订分页装置，轻松制作具备专业外观的直邮传单、广告宣传单、小册子、手册等。




装订和打孔

最大输出容量达到4,350张，装订位置分为三处：前、后、2点。MX-FN19/FN20的装订容量为每套最多50页，MX-FN21/FN22的装订容量为每套最多100页。并可选购2孔或4孔打孔。




鞍式装订

除了普通装订方式之外，还可配备鞍式装订分页器。MX-FN20可制作最多15页小册子，MX-FN22可制作最多20页的小册子。



裁剪组件


MX-FN22 可选购裁剪组件对装订好的手册自动切边，使得手册边缘裁切齐整，显得更加精致美观。



MX-TM10 裁剪组件
(用于MX-FN22)

多种折纸方式

选购折纸组件MX-FD10，即可自动完成各种类型的折纸，例如Z型和内外三折等折叠，既快速高效、又规整美观，方便直邮广告、礼品单等宣传品的制作。




*1: 用于A3、B4、A4R尺寸纸张
*2: 用于A4R尺寸纸张
*3: 用于A4R尺寸纸张(也可用于MX-FN20的A3尺寸、及MX-FN22的SRA3和A3尺寸)



插入器

为了实现更专业的输出效果，在最后装订之前，可以为手册自动加入最大220克厚纸封面、或插入提前印好的彩色插页。插入器分上下2格，每格最多放置200张纸，方便输入两种不同类型的纸张。



MX-CF11 插入器




高清图像质量

复印 : 打印 : 扫描

增强型成像系统



MX-7040N/6240N 采用了增强型成像系统。将高性能处理器、新型载体、**第三代 Mycrostoner-HG** 超细微墨粉组合在一起，生成令人惊叹的高质量图像。新型墨粉相比之前型号，色彩还原范围扩大约 15%，能更加自然地再现瓦蓝的天空、绿宝石般的海洋及其他彩色图像。其墨粉和载体颗粒更小，能清晰表现更加细小的线条和半色调颜色。



载体更新系统




不断一点一点排出旧载体，并连续补充进新载体，防止载体品质降低，确保长期运转过程中稳定的打印质量。



自动处理控制



为了在大批量打印工作中，维持稳定的高质量图像，MX-7040N/6240N 采用增强型定期色彩检测系统。图像密度传感器监测图像的一致性，以减低连续复印打印时各页面的色彩误差。同时系统会自动调整颜色，而无需停止打印工作进行，确保高效打印。



高精度输出




在不降低输出速度的情况下，MX-7040N/6240N 复印分辨率为 600dpi，打印分辨率达到 **1,200dpi**。数字平滑处理技术可以将打印复印分辨率增强到 **9,600 (相当于) × 600dpi**，细小线条和细微文字都能清晰呈现。

轻松的高质量复印



基于全自动高品质复印，MX-7040N/6240N 能清晰打印地图上的文字，并自动删除报纸杂志复印件上的背景杂色以便更清楚地输出。**自动色彩选择**能自动区分出文档中的某一页是彩色的还是黑白的，并自动为每一页选择合适的模式。**自动色彩模式**分析每页原稿内容并自动识别图片或文字。**自动曝光**自动消除不必要的背景色以便更清晰输出。



Adobe® PostScript® 3™



MX-7040N/6240N 支持真正的 PS3 打印，图像处理能力更强。

增强型扫描性能



该性能有效提升超精细文字的识别度，实现鲜明、清晰、自然的图像输出，扫描图像与原稿非常接近。甚至能自然还原人体肌肤颜色，而不过度渲染。






高可靠性


卷纸修正组件

选购件卷纸修正组件，采用上下两个辊筒对运行路径中的纸张施加压力，减少卡纸和纸张卷曲，使得纸张保持平整状态，有效防止卡纸。



空气进纸系统

在选购件 MX-LC13 大容量二层纸盒中，装备了空气进纸系统，能有效防止卡纸和多张送纸，确保纸张运行的高效和稳定。



(概念图)

前端维护

更换墨粉盒、去除卡纸，以及主要机器部件的维护，都只需打开前端盖板，即可在机器前部完成全部操作，最大程度减少运转中断时间。



镜像组件

为了增强复合机硬盘的数据处理能力，可以选购镜像组件用于硬盘备份，以提升数据的安全性。



易用性

10.1 英寸彩色液晶触摸屏

MX-7040N/6240N 采用 10.1 英寸宽大清晰的 WSVGA 高分辨率液晶触摸屏，只需轻轻触摸或点击屏幕、然后用指尖拖拽或滑动，那么每时每刻，文件、功能和设置都尽在掌控。主屏幕可**个性化定制**，并提供 6 种屏幕颜色和语言以供选择，用户可以轻松选择中意的背景样式和缩略图排列方式，放置最常用的功能和设置，并且创建**快捷键**用于快速轻松访问。

高级图像预览

先进的高级图像预览功能，将扫描图像显示在液晶屏上，以便确认和编辑，为您节省时间和精力。类似页面排序、装订等文件整理工作，也可在输出之前得到检查。同时，还能在液晶屏上将预览图像轻松旋转、换位和删除，甚至去掉图像中某一部分后插入空白页。



通用设计

- **纸盒拉手设计**，无论正手反手都可以轻松抓住把手，稍微用力即可将纸盒拉出和关闭。
- 操作面板**具备 5 个调节角度**，不同位置均可达到舒适的观看效果。



本体一体型键盘 (选购)

在控制面板下方，配备一个**可滑出的伸缩式键盘**，就像电脑键盘一样，方便文字输入。例如输入 E-mail 地址和信息，以及进行用户身份密码验证等。




扩展性

夏普 OSA (开发系统架构)

夏普 OSA* 开发平台，让用户在复合机面板上就可以直接登录到用户的文档系统中进行相关的文档应用，带来全新领域的拓展空间和增值效益。利用 OSA 还可以轻松整合文件管理系统、企业资源规划软件、流程控制等，并对复合机进行使用量统计，以达到成本管理的目的。最新版本的夏普 OSA 可以安全的透过企业防火墙，削减系统配置和管理费用，以及实现企业各个分支机构的数据共享，使复合机在互联网的环境中得以充分使用。

* 需要选购 MX-AMX2 和 / 或 MX-AMX3。



硬盘上的文件管理

已处理的任务数据保存在内置硬盘的指定文件夹中，需要时随时调出，以供打印或发送。多达 **10,000 页** 或 1,000 个文件，储存在硬盘上一个**临时保存文件夹**中。多达 **20,000 页** 或 3,000 个文件储存在硬盘上自定义文件夹中。存储选择包括共享工作组**主文件夹**和具备安全性的**自定义文件夹**。用户如需加强数据的安全性，可以输入一个 5 至 8 位的密码将文件夹加密，从而保护您的机密数据。

处理任务数据



夏普 OSA 网络扫描工具

该选购件* 增强了网络扫描功能，是一款简便易用、功能丰富的文档管理系统。该工具提供了集中式的扫描和打印的综合应用，办公室终端用户无需复杂设置即可与任意一台网络中的复合机完成一键式扫描及拉打印任务，节省了 IT 管理员的维护和设置时间。


* 选购件型号为 MX-UN01A，使用前复合机必须先选购 MX-AMX2 以开通 OSA。



Sharpdesk Mobile*

Sharpdesk Mobile* 是一款移动打印 / 扫描应用软件。使复合机和移动设备无线连接，将移动设备中的文件和图片传输到复合机上进行预览和打印，轻松实现移动办公。同时还可以将彩色纸质文件作为邮件附件扫描后发送到移动设备接收，使您办公紧跟时代，引领潮流。

* 必须下载软件并需要 Wi-Fi 支持，文件格式包括 PDF、JPEG、TIFF，并可能需配置选购件，具体使用请咨询夏普当地经销商。



直接互联网访问

安装了**网页浏览扩充组件**，就能直接在复合机的彩色触摸屏上进行网页的浏览，并可以将该网页直接打印出来。您也可以将网页上的 PDF 文件直接打印出来，比如产品彩页、宣传册、用户使用手册、地图、优惠券等。

轻松共享应用文件

系统提供硬盘空间存储文件夹并在网络中共享，以 Word 和 Excel 文件格式保存在复合机硬盘中。

注：需选购镜像组件对硬盘进行数据备份。



Sharpdesk 文件管理软件


夏普开发的综合文件管理软件 Sharpdesk 能够提供超过 **200 种格式**的综合桌面文件管理，包括扫描纸质文件和用 Word 等主流软件创建的文件。只需一些简单的拖放操作，您就可以随意浏览、组织、编辑、查询和发送这些文档。

- * 直接进行**缩略图浏览**
- * 针对无纸化校对提供了**注释工具**
- * 将各种不同类型的文件整合成单一文档
- * 输出区域将文件发送到 E-mail、打印机和其它多种应用方式文件查询允许您使用文件名、关键字或缩略图来查找文档

多层次安全性

安全网络访问

IP 地址过滤功能为内置网络接口提供高安全性操作，限制对办公网络中机器的访问。只有那些注册了 IP 地址或 MAC 地址的电脑才有权使用网络中的复合机，未知的 IP/MAC 地址将会被拒绝，以此阻止未经授权者使用。另外，还支持 IEEE802.1X 标准，用于基于端口的网络访问控制，阻止未经授权的所有访问。



用户认证

一般用户想使用复合机，需要输入密码。机器上最多可以登记 1,000 个用户帐号，分为 3 级访问权限：管理员、用户、访客。还可以为不同用户定制相应功能。同时，外部活动目录服务器可以将用户认证扩展到多台复合机和更多的用户。

简单刷卡认证*

该功能是一款针对夏普数码复合机的本机解决方案。通过复合机本机实现刷卡认证、印量限制、安全打印、Scan To Me（一键扫描到个人 E-mail）等功能。操作简单、管理便捷；无需软件、服务器，投入成本低。

* 需选购夏普 USB 专用读卡器选购件。

Simple EA Application*

Simple EA Application 是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能，既可以满足复合机使用的安全需求，同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率！

* 需选购外部帐户组件 MX-AMX3、Simple EA 软件、夏普 USB 专用读卡器选购件。



四大核心功能

- 复合机使用更安全
- 直接使用现有员工卡进行身份认证
- 打印作业在任意复合机上输出
- 全面、精准的统计所有复合机的作业日志



认证管理使用优势

- 复合机本机刷卡认证
- 一键扫描到个人邮箱
- 刷卡后进行打印出纸
- 彩色/黑白印量限制

其他关键特性

- SSL 和 IPsec 数据加密技术，确保加密数据通讯，防止数据以 IPP 打印、浏览安全 Web 页 (HTTPS) 或通过 E-mail (SMTP 和 POP3)、FTP (FTPS) 方式通信时在网络上泄露出去。
- 通过复合机系统设置，在管理者层面上消除机密数据。当复合机空闲时对其初始化，可以防止数据泄露，以提供相当高的安全性。


环保领先技术

突出的能源效率

为了降低能源消耗，夏普致力于将其先进技术应用于复合机的所有领域，包括硬件、软件、电子系统和耗材，使其成为同类产品中耗能较低者之一。

- 基于优先使用方式，复合机自动确定进入电源关闭模式的较合适的时间长度，有助于降低整体能耗。当工作完成后，可立即按下“节能键”使机器进入**自动电源关闭模式**，电能大大降低。
- 对于一些无需打印的工作，例如图像发送和文件归档，夏普 **ECO SCAN** 功能会关闭定影系统电源，以降低能耗。

- 电源开启/关闭计划**按照管理员设置的时间按计划自动开机或关机。



其他突出性能

复印 打印 扫描

多尺寸纸张处理




MX-7040N/6240N 适应从 A5R 到 SRA3 等多种不同尺寸纸张的复印打印，并能在 SRA3 尺寸纸上进行 A3 尺寸数据的**满幅打印**。同时，支持最大 **300 克厚纸**，例如：透明胶片、纹理纸等，大大扩展打印应用范围。



一次扫描 / 多种格式



该功能使您为每一种广播模式分别指定图像分辨率和颜色。例如，将相同图像数据发送到 E-mail 和 FTP 时，FTP 发送黑白版本，E-mail 发送彩色版本。



长纸（横幅）打印 *



选购**长尺寸给纸托盘**，通过手送可轻松打印最长达 **1,200 毫米** 的长纸，扩大可打印范围，适合打印全景照片，大尺寸橱窗广告，横幅标语等。



* 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

(合成图)

扫描文件的发送



只需按几个键，您就可以选择多种方式来发送已扫描好的文件。**扫描到 E-Mail** 让您把文档作为附件发到 E-mail 地址；**扫描到 FTP 服务器** 让您直接将一个文件扫描到 FTP 服务器中保存；**扫描到桌面** 能够将扫描好的文件直接发送到您的电脑桌面；**扫描到网络文件夹 (SMB)** 将文件发送到网络中一台 Windows PC 的共享文件夹里；**扫描到外部存储器** 把图像直接扫描到 USB 存储器中。


直接打印 *1



无需安装打印驱动或应用软件，即可打印 PDF、TIFF、JPEG 或 XPS² 文件。同时，机器正面的操作面板下面具备 USB 接口，插入 USB 存储器即可直接打印——这对忙碌的用户、以及想尽快打印却没有 PC 的用户来说是非常重要的。

*1：直接打印可能不支持所有 PDF、TIFF、JPEG、和 XPS 格式；

*2：直接 XPS 打印需选购 MX-PUX1



简化的系统设置

管理员可以通过标准 Web 浏览器或机器控制面板，管理复合机任何一项重要的设置——包括用户地址簿控制、文件归档管理等操作控制和配置。


网络工具软件

夏普远端设备管理器 (SRDM)^{*}，使管理员通过标准 Web 浏览器，集中实时地控制网络复合机设备，例如设备克隆、固件升级等，管理更轻松方便。

* 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

系统配置

选购件



某些选购件在某些地区不提供。设计及规格变动恕不另行通知。

系统配置举例

■ 用于装订和大容量供纸



输出选购件

- ① 鞍式装订分页器 (50页装订) **MX-FN20**
- ② 打孔组件 (用于 MX-FN19/20) **MX-PN12A**
- ③ 走纸连接组件 **MX-RB12**

供纸选购件

- ④ 大容量纸盒 (A4) **MX-LC12**

■ 全配置可制作手册



输出选购件

- ① 鞍式装订分页器 (100页装订) **MX-FN22**
- ② 打孔组件 (用于 MX-FN21/22) **MX-PN13C**
- ③ 裁剪组件 **MX-TM10**
- ④ 折纸组件 **MX-FD10**
- ⑤ 卷纸修正组件 **MX-RB15**
- ⑥ 走纸连接组件 **MX-RB12**

供纸选购件

- ⑦ 插入器 **MX-CF11**
 - ⑧ 通纸连接组件 **MX-RB14**
 - ⑨ 多重手送纸盒 (A4) **MX-MF11**
 - ⑩ 大容量二层纸盒 **MX-LC13**
- 其他选购件**
- ⑪ 本体一体型键盘 **MX-KB13**

MX-7040N/6240N 数码彩色复合机

基本规格

类型	固定式
复印打印速度(彩色/黑白)	最大 70/62 页/分钟(A4, 长边送纸)
纸张尺寸	最大 SRA3/A3W, 最小 A5R
纸张容量(80 克)	标准: 3,100 张, 最大: 8,500 张
纸张重量	纸盒 1&2: 60-105 克 纸盒 3&4: 60-220 克 多重手送纸盒: 55-300 克
预热时间 ¹	55 秒
内存	复印/打印(共享): 5GB, 4GB SD 卡; 1TB 硬盘 ²
电源	220V ± 10%, 50Hz
最大功率	3.84kW
尺寸(长 x 宽 x 高)	845 x 844 x 1,222 mm
重量	约 222kg

复印

原稿尺寸	最大 A3
首页复印时间 ³	[MX-7040N] 彩色: 5.1 秒, 黑白: 3.7 秒. [MX-6240N] 彩色: 5.6 秒, 黑白: 4.0 秒.
连续复印	最多 9,999 份
分辨率	读取(彩色): 600 x 600 dpi 读取(黑白): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi 输出: 600 x 600 dpi, 9,600 (相当于) x 600 dpi (取决于输出模式)
灰度级	相当于 256 级
缩放范围	25% - 400% (使用 DSPF 25% - 200%) 以 1% 为单位缩放
预置倍率	10 个(5 个放大 + 5 个缩小)

网络扫描

扫描方式	推扫描(通过控制面板); 拉扫描(通过 TWAIN 支持程序)
分辨率	推扫描: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 to 9,600dpi ⁴ (通过用户设置)
文件格式	TIFF, PDF, 加密 PDF, JPEG, XPS ⁵ , 压缩 PDF ⁶ , PDF/A
扫描工具	Sharpdesk
扫描终端	扫描到 e-mail / 桌面 / FTP 服务器 / 网络文件夹 (SMB) / USB 存储器

文件归档


文件归档容量 ⁷	主文件夹和自定义文件夹: 35,000 页或 5,000 个文件, 临时保存文件夹: 10,000 页或 1,000 个文件
存储任务	复印, 打印, 扫描
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹(最多 1,000)
加密存储	密码保护(主文件夹和自定义文件夹)

网络打印

分辨率	1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi, 9,600(相当于) x 600 dpi
接口	USB 2.0(高速模式), USB 1.1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
支持操作系统	Windows [®] XP, Windows Server [®] 2003, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2008, Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1 (以上含 64 位), Windows Server [®] 2012(含 R2 64 位), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7, v10.8, v10.9
网络协议	TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), EtherTalk(AppleTalk)
打印协议	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail 打印), HTTP, Novell 打印服务器应用, FTP 用于下载打印文件, EtherTalk 打印, IPP
PDL 仿真	标准: PCL 6, Adobe [®] PostScript [®] 3 TM 可选 ⁸ : XPS
可用字体	PCL80 种, 136 种 Adobe [®] PostScript [®] 3 TM

- *1: 在室温 23°C、额定电压时, 根据操作条件而定。根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。
*2: 硬盘容量取决于使用时的实际情况。
*3: A4 横向, 开机后立即进行首张复印时可能要等待一段时间, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
*4: 增大分辨率时必须降低扫描尺寸。
*5: 在没有安装 Windows Vista 的电脑上看 XPS 文件, 需安装 XPS 阅读软件。
*6: 需选购 MX-EB11。
*7: 存储容量根据文档的类型和扫描设置将有所不同。
*8: 需要选购 MX-PUX1。

外形尺寸图



* 3,893 mm 为装订器托盘 / 多重手送纸盒托架拉出时
** 844 mm 为控制面板面朝上时



消耗品		
MX-62CR-SA 光鼓	MX-62CV-BA MX-62CV-SA 载体	MX-62CT-BA, MX-62CT-CA MX-62CT-MA, MX-62CT-YA 墨粉盒

- ★ 夏普纯正耗材均贴有夏普防伪标贴, 您可以通过拨打电话进行查询。
(电话号码: 400-820-3315)
★ 为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。
如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任。

- 中国环境标志产品认证编号 CEC02660824827-4。(编号今后将有所变化)。
- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- 本宣传资料中提到的所有其它品牌名和产品名是其相应公司的注册商标或商标。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证商标。只能用于符合 Energy Star 要求的、经过检验的特定产品。
- 引用标识详见产品说明书, 该标识符合 GB4943.1-2011 标准。

夏普纯正耗材
防伪标贴

SHARP

* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
* 本印刷品资料若有印刷错漏, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码: 100028
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏普网页地址:

<http://www.sharp.cn>

广州

广州市珠江新城珠江西路10号高德置地广场二期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

■ 请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位: